

## ELENCO DELLE PROVE SU ALIMENTI DESTINATI AL CONSUMO UMANO

| Prove                                                                             | Metodi                       | Tempi di consegna |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Conta Microrganismi a 30°                                                         | UNI EN ISO 4833-1-2:2013     | 3 gg              |
| Ricerca di Salmonella spp                                                         | ISO 6579:2020 + Amd 1:2020   | 3/5 gg            |
| Conta di Coliformi a 36°                                                          | ISO 4832:2006                | 1/2 gg            |
| Conta di Escherichia Coli beta –glucuronidasi positiva                            | ISO 16649-2:2001             | 1 gg              |
| Conta di Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus ad altre specie) | UNI EN ISO 6888-1:2021       | 2/3 gg            |
| Ricerca di Listeria Monocytogenes                                                 | UNI EN ISO 11290-1:2017      | 5/6 gg            |
| Conta di Listeria Monocytogenes                                                   | UNI EN ISO 11290-2:2017      | 3/5 gg            |
| Conta di Enterobatteriacee a 30°C                                                 | ISO 21528-2:2017             | 1/2 gg            |
| Conta di Lieviti e Muffe                                                          | AOAC-Met 997.02 17th ed.2000 | 5 gg              |
| Conta di Bacillus Cereus presunto                                                 | UNI EN ISO 7932:2020         | 2/3 gg            |
| Clostridi solfito-riduttori*                                                      | ISO 15213:2003               | 1 gg              |
| Coliformi fecali*                                                                 | VRBL 44°Cx24h                | 1 gg              |
| Ricerca fosfatasi*                                                                | COLORIMETRICO                | 1 gg              |
| Ricerca inibenti*                                                                 | COLORIMETRICO                | 1 gg              |

\*Prove non accreditate da Accredia